



# Obsah




Mozaika přírodní




Mozaika káva




Vertikál přírodní




Vertikál káva



Horizontál přírodní




Horizontál káva




Vertikál káva - interiér



Mramor přírodní - interiér



Mramor přírodní



Mramor káva



Zebra káva

## Podlaha z bambusu

### Bambusové podlahy

Jedním z přírodních materiálů, který si jako podlahová krytina získává u zákazníků stále větší oblibu, je bambus. Důvodem je zejména jeho netradiční elegantní design v kombinaci s vynikajícími fyzikálními a užitnými vlastnostmi. Bambus tak nachází široké uplatnění nejen v obytných, ale i komerčních prostorech.

### Ekologický produkt

Bambus roste mnohem rychleji než běžný les. Je těžen a zpracováván již po 4–6 letech. Jedná se tedy o přírodní rychle obnovitelný zdroj materiálu. Pro výrobu podlah se využívají spodní silné části stébel bambusu, ze kterých se technologickým procesem zhotovují rozměrově přesné lamely. Skládáním a lepením těchto lamel jsou následně vyráběny podlahové dílce.

### Výběr vzorů a barev

Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání akcentuje původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejména jeho rovnoběžné linie. Dalšími variantami jsou pak mramorové provedení (strand woven) nebo design „zebra“, vyráběné z bambusových štěpin, a další. Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural) nebo tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací probarven v celém průřezu. Pro bambus, jako přírodní materiál, jsou charakteristické určité niance v odstínu. Povrchově jsou podlahové dílce ošetřeny vícevrstevným lakem nebo olejem.

### Tvrdość, odolnosť, snadná údržba

Podlahy z bambusu vynikají zejména svou tvrdostí a tedy i odolností vůči opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah vyrobených z tuzemských běžně používaných tvrdých dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutno povrch opravit, podlaha vyrobená z bambusových lamel umožňuje několikanásobné přebroušení.

## ... tvrdší než dubová

### Plnění technických a hygienických norem

Bambusové podlahy předních dodavatelů splňují veškeré předepsané normy. Použitá lepidla musí garantovat jak dokonalé spojení, tak zároveň i splňovat hygienické předpisy EU. Technické vlastnosti produktu jsou prověřovány náročnými testy na rozměrovou stálost, protiskluznost, hořlavost, únik formaldehydu aj.

### Podlahy lepené, plovoucí i vytápěné


Z hlediska konstrukce zahrnuje nabídka bambusových podlah kromě základních druhů celoplošně lepených i provedení pro vytápěné podlahy (s redukovanou tloušťkou pro lepší prostup tepla), případně plovoucí, se zámkovým systémem „click“ pro rychlou pokládku a další varianty. K dispozici je rovněž široká škála ukončovacích a přechodových lišt.

#### TECHNICKÁ DATA PODLAHOVÝCH DÍLCŮ


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Vlhkost           | 8 ± 2 %                   |
| Měrná hmotnost    | 0,6–1,6 g/cm <sup>3</sup> |
| Pevnost v ohybu   | ≥ 80 Mpa                  |
| Rázová pevnost    | ≥ 95 Mpa                  |
| Roztažnost        | ≤ 0,5 %                   |
| Množství laku     | 150 g/m <sup>2</sup>      |
| Výrobní tolerance | < 0,1 mm                  |
| Ukončení          | mikrořáže (sražené hrany) |
| Lepidlo           | Dynea                     |
| Lak               | Treffert                  |



## Mozaika přírodní


| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)  | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA   | PROFIL  | POKLÁDKA          |
|----------|---------------|---|---|-------------------|
| PFMN     | 610 × 95 × 15 | extra tvrdá bambusová dýha na podkladní vrstvě bambusových lamel ve vertikálním uspořádání, lak |  | celoplošné lepení |

## Mozaika káva


| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)  | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA   | PROFIL  | POKLÁDKA          |
|----------|---------------|---|---|-------------------|
| PFMC     | 610 × 95 × 15 | extra tvrdá bambusová dýha na podkladní vrstvě bambusových lamel ve vertikálním uspořádání, lak |  | celoplošné lepení |



## Vertikál přírodní



| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)  | KONSTRUKCE<br>A POVRCHOVÁ ÚPRAVA                              | PROFIL  | POKLÁDKA             |
|----------|---------------|---|---|----------------------|
| PFVN     | 960 × 96 × 15 | vrstva bambusových lamel<br>ve vertikálním<br>uspořádání, lak |  | celoplošné<br>lepení |

## Vertikál káva



| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)  | KONSTRUKCE<br>A POVRCHOVÁ ÚPRAVA                           | PROFIL  | POKLÁDKA             |
|----------|---------------|--|---|----------------------|
| PFVC     | 960 × 96 × 15 | vrstva bambusových lamel ve<br>vertikálním uspořádání, lak |  | celoplošné<br>lepení |



## Horizontál přírodní

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)    | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA  | PROFIL  | POKLÁDKA          |
|----------|-----------------|--|---|-------------------|
| PFHN     | 960 × 96 × 15   | 3 vrstvy bambusových lamel v horizontálním rovnoběžném uspořádání, lak         |  | celoplošné lepení |
| PFCNW    | 1860 × 158 × 15 | 3 vrstvy bambusových lamel (prostřední křížem) v horizontálním uspořádání, lak |  | celoplošné lepení |

## Horizontál káva

| OZNAČENÍ                  | ROZMĚRY (mm)    | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA  | PROFIL  | POKLÁDKA          |
|---------------------------|-----------------|--|---|-------------------|
| PFHC (lak)<br>POHC (olej) | 960 × 96 × 15   | 3 vrstvy bambusových lamel v horizontálním rovnoběžném uspořádání, lak/olej    |                            | celoplošné lepení |
| PFHC                      | 900 × 75 × 9    | 3 vrstvy bambusových lamel (prostřední křížem) v horizontálním uspořádání, lak | Pro podlahové vytápění<br> | celoplošné lepení |
| PFCCW                     | 1860 × 158 × 15 | 3 vrstvy bambusových lamel (prostřední křížem) v horizontálním uspořádání, lak |                            | celoplošné lepení |



Vertikál káva - interiér



Mramor přírodní - interiér



## Mramor přírodní


| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)    | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA                                  | PROFIL  | POKLÁDKA                        |
|----------|-----------------|--|---|---------------------------------|
| PFWN     | 1840 × 96 × 14  | orientované bambusové štěpiny, lak                             |                            | celoplošné lepení               |
| CHWNCL   | 1830 × 130 × 12 | orientované bambusové štěpiny, zámkový spoj, olej+anti-scratch | Pro podlahové vytápění<br> | plovoucí nebo celoplošné lepení |

## Mramor káva

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)    | KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA                                  | PROFIL  | POKLÁDKA                        |
|----------|-----------------|--|---|---------------------------------|
| PFWC     | 1840 × 96 × 14  | orientované bambusové štěpiny, lak                             |                            | celoplošné lepení               |
| PFWC10   | 1840 × 130 × 10 | orientované bambusové štěpiny, lak                             | Pro podlahové vytápění<br> | celoplošné lepení               |
| CHWCCL   | 1830 × 130 × 12 | orientované bambusové štěpiny, zámkový spoj, olej+anti-scratch | Pro podlahové vytápění<br> | plovoucí nebo celoplošné lepení |



## Zebra káva

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm)   | KONSTRUKCE<br>A POVRCHOVÁ ÚPRAVA      | PROFIL  | POKLÁDKA             |
|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| PFWCZE   | 1840 × 96 × 14 | orientované bambusové<br>štěpiny, lak |  | celoplošné<br>lepení |

## Bambusové lišty

| OZNAČENÍ | TYP                    | BARVA, DESIGN        | ROZMĚRY (mm)   | PROFIL  |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---|
| BS-01N   | ukončovací             | přírodní             | 18 × 18 × 1830 |    |
| BS-01C   |                        | káva                 |                |   |
| BM-02N   | ukončovací             | přírodní             | 40 × 20 × 1830 |    |
| BM-02C   |                        | káva                 |                |   |
| BM-05N   | ukončovací             | přírodní             | 18 × 18 × 1830 |    |
| BM-05C   |                        | káva                 |                |   |
| MTHN     | T - přechodová         | přírodní, horizontál | 50 × 15 × 1830 |    |
| MTVN     |                        | přírodní, vertikál   |                |   |
| MTHC     |                        | káva, horizontál     |                |   |
| MTVC     |                        | káva, vertikál       |                |   |
| RHN      | redukční<br>přechodová | přírodní, horizontál | 56 × 15 × 1830 |    |
| RVN      |                        | přírodní, vertikál   |                |   |
| RHC      |                        | káva, horizontál     |                |   |
| RVC      |                        | káva, vertikál       |                |   |
| WN-BS01  | ukončovací             | přírodní, mramor     | 18 × 15 × 1830 |  |
| WC-BS01  |                        | káva, mramor         |                |   |
| WN-WB07  | ukončovací             | přírodní, mramor     | 78 × 13 × 1830 |  |
| WC-WB07  |                        | káva, mramor         |                |   |
| MTWC     | T - přechodová         | káva, mramor         | 50 × 15 × 1830 |  |

## CENÍK NOVÝCH PRODUKTŮ BAMBUSOVÝCH PODLAH

platný od 1.1.2011

| PODLAHY  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| označení   | rozměry (mm)      | povrchová úprava | poznámka                      | pokládka                   | m <sup>2</sup> /balení                                    | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
| <b>Průmyslová mozaika přírodní (kantovka)</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PUMVN10  | 280 x 140 x 10    | bez úpravy       |                               | celoplošné lepení          | 3,76  | 614,-                     |
| PUMVN15  | 280 x 140 x 15    | bez úpravy       |                               | celoplošné lepení          | 2,35  | 762,-                     |
| <b>Průmyslová mozaika káva (kantovka)</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PUMVC10  | 280 x 140 x 10    | bez úpravy       |                               | celoplošné lepení          | 3,76  | 614,-                     |
| PUMVC15  | 280 x 140 x 15    | bez úpravy       |                               | celoplošné lepení          | 2,35  | 762,-                     |
| <b>Třívrstvá podlaha horizontal přírodní se zámkovým spojem</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFE3HNCL   | 2200 x 190 x 15   | lak              |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 327,-                   |
| POE3HNCL   | 2200 x 190 x 15   | olej             |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 327,-                   |
| <b>Třívrstvá podlaha verikál přírodní se zámkovým spojem</b>   |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFE3VNCL   | 2200 x 190 x 15   | lak              |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 376,-                   |
| POE3VNCL   | 2200 x 190 x 15   | olej             |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 376,-                   |
| <b>Třívrstvá podlaha horizontál káva se zámkovým spojem</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFE3HCCL   | 2200 x 190 x 15   | lak              |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 327,-                   |
| POE3HCCL   | 2200 x 190 x 15   | olej             |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 327,-                   |
| <b>Třívrstvá podlaha vertikál káva se zámkovým spojem</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFE3VCCL   | 2200 x 190 x 15   | lak              |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 376,-                   |
| POE3VCCL   | 2200 x 190 x 15   | olej             |                               | plovoucí / c. lepení       | 3,34  | 1 376,-                   |
| <b>Flexibilní podlaha UNIBAMBOO přírodní</b>   |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFUBN  | 1200 x 165 x 4    | lak              | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 2,38  | 565,-                     |
| PFUTN  | 500 x 500 x 4     | lak              | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 3   | 590,-                     |
| <b>Flexibilní podlaha UNIBAMBOO káva</b>   |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFUBC  | 1200 x 165 x 4    | lak              | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 2,38  | 565,-                     |
| PFUTC  | 500 x 500 x 4     | lak              | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 3   | 590,-                     |
| <b>Flexibilní podlaha UNIBAMBOO barvená - white (1), black (2), mahony (3), taupe (4), colonial (5) - na objednávku - dodávka do 3 týdnů</b>             |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFUB (+ číslo barvy)   | 1200 x 165 x 4    |                  | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 2,38  | 590,-                     |
| PFUT (+ číslo barvy)   | 500 x 500 x 4     |                  | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 3   | 614,-                     |
| <b>Dvouvrstvá podlaha na HDF desce se zámkovým spojem, vertikál káva, kartáčovaná</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFB2VC   | 960 x 128 x 10    | lak              | sražené hrany                 | plovoucí / c. lepení       | 1,48  | 950,-                     |
| <b>Dvouvrstvá podlaha na HDF desce se zámkovým spojem, vertikál, kartáčovaná, barvená - white (1), colonial (5) - na objednávku - dodávka do 3 týdnů</b> |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFB2V (+ číslo barvy)  | 960 x 128 x 10    | lak              | sražené hrany                 | plovoucí / c. lepení       | 1,48  | 950,-                     |
| <b>Dvouvrstvá podlaha na HDF desce se zámkovým spojem, mramor káva, kartáčovaná</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PFB2WC   | 920 x 125 x 10    | lak              | sražené hrany                 | plovoucí / c. lepení       | 1,48  | 1 200,-                   |
| <b>Zátěžová podlaha FOREST</b>   |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| PUF  | 1210 x 125 x 19   | není třeba       | sražené hrany                 | celoplošné lepení          | 1,51  | 1 840,-                   |
| <b>Venkovní panel</b>  |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| POXD   | 1850 x 137 x 20   | olej             | drážkovaný nebo hladký povrch | na rošty                   | 0,25  | 2 050,-                   |
| <b>LIŠTY</b>   |                   |                  |                               |                            |   |                           |
| označení   | rozměry (mm)      | povrchová úprava | barva, design                 | typ                        | poznámka  | Kč/ks bez DPH             |
| SFHN1520   | 15/20 x 55 x 2000 | lak              | horizontál, přírodní          | schodový panel             |   | 780,-                     |
| SFHC1520   | 15/20 x 55 x 2000 | lak              | horizontál, káva              | schodový panel             |   | 780,-                     |
| SFVN1520   | 15/20 x 55 x 2000 | lak              | vertikál, přírodní            | schodový panel             |   | 780,-                     |
| SFVC1520   | 15/20 x 55 x 2000 | lak              | vertikál, káva                | schodový panel             |   | 780,-                     |
| BM06VN   | 15 x 50 x 2000    | lak              | vertikál, přírodní            | ukončovací lišta           |   | 280,-                     |
| BM06VC   | 15 x 50 x 2000    | lak              | vertikál, káva                | ukončovací lišta           |   | 280,-                     |
| BM06HN   | 15 x 50 x 2000    | lak              | horizontál, přírodní          | ukončovací lišta           |   | 280,-                     |
| BM06HC   | 15 x 50 x 2000    | lak              | horizontál, káva              | ukončovací lišta           |   | 280,-                     |
| BM07HN   | 5 x 25 x 2000     | lak              | horizontál, přírodní          | ukončovací lišta           |   | 123,-                     |
| BM07HC   | 5 x 25 x 2000     | lak              | horizontál, káva              | ukončovací lišta           |   | 123,-                     |
| BM06WN   | 5 x 25 x 1830     | lak              | mramor, přírodní              | ukončovací lišta           |   | 157,-                     |
| BM06WC   | 5 x 25 x 1830     | lak              | mramor, káva                  | ukončovací lišta           |   | 157,-                     |
| BM07 (+číslo barvy)<br>na objednávku - dodávka do 3 týdnů  | 5 x 25 x 2000     | lak              | horizontal, barva             | ukončovací lišta           | white (1), black (2), mahony (3), taupe (4), colonial (5) | 172,-                     |
| CLIP   | 32 x 21 x 10,3    |                  |                               | svorky k venkovnímu panelu |   | 13,-                      |